

ฟันผุตาย อันตรายในช่องปาก



รู้จักฟันผุตาย

ฟันที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงในโพรงประสาทฟัน ทำให้เซลล์ต่าง ๆ ในฟันตายไป



สาเหตุฟันผุตาย

ภาวะอันตรายใด ๆ ก็ตามที่ทำให้เชื้อโรคเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน จนทำให้โพรงประสาทฟันติดเชื้ออักเสบ และตายในที่สุด (ฟันผุ ฟันสึก ฟันร้าว ฟันแตก โรคปริทันต์ขั้นรุนแรง)



การป้องกัน

- ตรวจสอบสุขภาพฟันทุก 6 เดือน
- แปรงฟันให้สะอาดร่วมกับใช้ไหมขัดฟัน
- หลีกเลี่ยงการรับประทานของแข็ง ลดโอกาสการเกิดฟันร้าว
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นกรด (อาหารรสเปรี้ยว น้ำอัดลม)

อาการที่สังเกตได้

- ฟันเปลี่ยนสีดำน้าขึ้น
- มีตุ่มหนองที่เหงือก เหงือกบวม หรือกดเจ็บบริเวณปลายรากฟัน
- มีอาการเคี้ยวเจ็บ หรือกัดเจ็บ ซึ่งเกิดจากอาการอักเสบรอบปลายรากฟัน
- เคยมีอาการเสียวฟันมาก ๆ เมื่อมีสิ่งกระตุ้น (ทานน้ำร้อน น้ำเย็น) แต่อยู่ ๆ ก็ไม่รู้สึก



การรักษา

- รักษาฟันผุ
- ถอนฟัน กรณีที่ฟันซี่นั้นไม่สามารถบูรณะได้ หรือผู้ป่วยไม่ประสงค์ที่จะเก็บฟันไว้



อันตรายหากไม่ได้รับการรักษา

- ฟันตายที่ไม่ได้รับการรักษา (กรณีจากฟันผุ จะพุกร้อนไปเรื่อย ๆ เกิดการติดเชื้อ ปวด บวม)
- มีการละลายของกระดูกปลายรากฟัน