

แนวทางการจัดบริการทันตกรรมป้องกันเด็กวัยเรียน ในช่วง โควิด-19

ควรจัดบริการในหน่วยบริการ

ล้างมือ 7 ขั้นตอน
ก่อนสวมถุงมือ
และหลังถอดถุงมือ



สวมเครื่องป้องกันตนเอง
ได้แก่ เสื้อกาวน์
แมสก์ เฟซชีลด์



เตรียมเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ซ้ำต้องล้าง
และทำให้ปราศจากเชื้อ



การคัดกรอง

- วัดอุณหภูมิไม่ควรเกิน 37.5 °c
- ตรวจสอบประวัติการอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หรือใกล้ชิดประชากรกลุ่มเสี่ยง



ดูแลพื้นที่ทำงาน
ทำความสะอาดด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง



ดูแลเด็กขณะนั่งรอ
นั่งห่างกันอย่างน้อย
1.5-2 เมตร



จัดพื้นที่ที่นั่งรอและให้
การรักษา ให้มีอากาศ
ถ่ายเทเพียงพอ

มาตรการเสริม

- บ้วนน้ำยาบ้วนปากก่อนทำฟัน
- ใช้เครื่องดูดแรงดันสูง
- aseptic technique

